



**PRÉFET
DE LA SEINE-
MARITIME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CSS VALOR'CAUX - BRAMETOT PRÉSENTATION DREAL

DREAL Normandie - Unité Départementale de Rouen – Dieppe

Date : 18 septembre 2023

1/ Point d'actualités réglementaires

1/ Arrêté ministériel du 20/06/2023 relatif à l'analyse des substances perfluorées (PFAS) dans les rejets aqueux des ICPE à autorisation

- Publication de l'arrêté au JO le 27/06/2023
- PFAS : composés largement utilisés depuis les années 1950 pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, et utilisés dans de nombreux produits de la vie courante (vêtements techniques, mousses d'extinction incendie, emballages alimentaires, etc.)
- Vise toutes les installations classées pour l'environnement sous le régime de l'autorisation
- Réalisation de 3 campagnes d'analyses pour quantification de 20 substances de la famille des perfluorés (les PFAS) dans les rejets aqueux du site
- Cadencement des campagnes fixé par l'article 4 de l'AM en fonction des rubriques de la nomenclature des ICPE auxquelles est soumis l'établissement (Valor'Caux est concerné par une 1^{er} campagne pour au plus tard fin mars 2024)
- Communication des résultats sur GIDAF, pour une évaluation par le Ministère de l'état de la pollution au niveau national => évolution de la réglementation en fonction des résultats
- Mailing de communication du Ministère auprès de toutes les ICPE A

2/ Loi AGEC (Antigaspillage et économie circulaire): mesures entrées en vigueur au 1^{er}/01/2023 concernant l'origine géographique des déchets admissibles dans une installations de traitement de déchets

- Avant le 01/01/2023 : dérogations possibles, sous certaines conditions, au PRPGD (plan régional de prévention et de gestion des déchets, aujourd'hui intégré au SRADDET : schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire)
- Dérogation permettant la réception de déchets produits dans un territoire en manque de capacité de traitement
- Les autorisations déjà accordées ne sont pas remises en cause, mais plus de possibilité de dérogation pour toutes nouvelles demandes
- Le Conseil Régional est l'autorité compétente pour justifier de la compatibilité d'une demande avec le SRADDET

3/ Filière REP PMCB (Responsabilité Élargie des Producteurs de Produits ou Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment)

- Filières REP issues de la loi AGEC : les producteurs responsables de la mise sur le marché de certains produits sont responsables de financer ou d'organiser la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie
- Organisation collective des producteurs par l'intermédiaire d'un éco-organisme, agréé par le ministère, et assurant la récolte des éco-contributions des producteurs, pour assurer la collecte, le tri et le traitement des déchets
- Filière REP PMCB :
 - concerne entre autres les déchets de construction contenant du plâtre
 - quatre éco-organismes financés par des éco-contributions depuis le 01/05/2023
 - pour les surfaces de vente supérieures à 4000 m² : obligation de reprise des déchets du bâtiment triés depuis janvier 2023, et obligation de reprise des déchets en mélange à partir de janvier 2024

2/ Retour sur les dernières visites d'inspection

| Visite | Thème des inspections |
|------------|--|
| 09/03/2023 | <p>Inspection dans le cadre de l'action nationale sur les méthaniseurs. Focus sur la demande de l'inspection relative au traitement des biodéchets, et l'anticipation de l'évolution de la réglementation :</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>à partir du 01/01/2024</u> : collecte séparée des biodéchets des ménages• <u>à partir de 2027</u> : les biodéchets ne seront considérés comme recyclés que s'ils sont triés à la source => plus de valorisation possible d'un compost produit à partir d'ordures ménagères |
| 16/06/2023 | <p>Inspection réalisée sur les thèmes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Suivi de l'AP de mise en demeure du 30/09/2022 (relatif à la justification du dimensionnement du réseau de collecte et des équipements de traitement du biogaz, pour anticiper le pic de production estimé en 2030 à 339 Nm³/h)• Entretien périodiques des deux moteurs de cogénération• Déclarations des émissions polluantes sur GERE• Exploitation de l'alvéole 7 du casier 4 (absence de plâtre, couverture des déchets à l'avancement, etc.)• Actions de réduction des émissions diffuses |


=> prochaine inspection programmée le 04/10/2023 pour la réception de l'alvéole 8 du casier 4

3/ Focus sur l'usage de la plateforme Signal'Air d'ATMO Normandie

Constats d'ATMO Normandie et de la DREAL :

1. Augmentation très significative en 2023 du nombre de signalements d'odeurs dans les communes autour de l'établissement de VALOR'CAUX (91 signalements pour l'ensemble de l'année 2022)

1 259 signalements entre le 01/01/2023 et le 23/08/2023



Constats d'ATMO Normandie et de la DREAL :



2. Doublons très fréquents des déclarations dans la même minute, ou à une minute d'intervalle

=> Exemple des déclarations du 20/08/2023 (35 déclarations entre 3h01 et 8h28) :

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| Vénestanville | 20/08/2023 03:01 | Gaz Déchets ménagers | Nausées Picotements/Irritations |
| Vénestanville | 20/08/2023 03:02 | Gaz Déchets ménagers | Nausées Picotements/Irritations |
| Crasville-la-Rocquefort | 20/08/2023 03:16 | Souffrée Gaz | Nausées Picotements/Irritations |
| Tocqueville-en-Caux | 20/08/2023 03:17 | Souffrée Gaz | Nausées Picotements/Irritations |
| Rainfreville | 20/08/2023 03:31 | Gaz | Nausées Picotements/Irritations |
| Crasville-la-Rocquefort | 20/08/2023 03:33 | Gaz Déchets ménagers | Picotements/Irritations Vertiges |
| Greuville | 20/08/2023 03:47 | Gaz Déchets ménagers | Nausées Picotements/Irritations |
| Gruchet-Saint-Siméon | 20/08/2023 03:48 | Gaz Déchets ménagers | Nausées Vertiges |
| Gruchet-Saint-Siméon | 20/08/2023 04:05 | Gaz Déchets ménagers | Maux de tête Nausées |
| Gruchet-Saint-Siméon | 20/08/2023 04:06 | Gaz <u>Q</u> eu <u>f</u> pour <u>ri</u> | Maux de tête Nausées Picotements/Irritations |
| Vénestanville | 20/08/2023 04:21 | Gaz <u>Q</u> eu <u>f</u> pour <u>ri</u> | Maux de tête Nausées |
| Crasville-la-Rocquefort | 20/08/2023 04:21 | Gaz Déchets ménagers | Nausées Picotements/Irritations |
| Crasville-la-Rocquefort | 20/08/2023 04:36 | Gaz Déchets ménagers | Nausées Picotements/Irritations |
| Crasville-la-Rocquefort | 20/08/2023 04:37 | <u>Q</u> eu <u>f</u> pour <u>ri</u> Déchets ménagers | Maux de tête Picotements/Irritations |
| Tocqueville-en-Caux | 20/08/2023 04:55 | Gaz <u>Q</u> eu <u>f</u> pour <u>ri</u> Déchets ménagers | Maux de tête |
| Vénestanville | 20/08/2023 04:56 | Gaz | Maux de tête Picotements/Irritations |
| Tocqueville-en-Caux | 20/08/2023 05:20 | Gaz Déchets ménagers | Maux de tête Picotements/Irritations |
| Crasville-la-Rocquefort | 20/08/2023 05:21 | Gaz | Vertiges |
| Sassetot-le-Malgardé | 20/08/2023 05:35 | Gaz Déchets ménagers | Maux de tête Nausées |
| Gruchet-Saint-Siméon | 20/08/2023 05:37 | Souffrée Gaz <u>Q</u> eu <u>f</u> pour <u>ri</u> | Maux de tête Picotements/Irritations |
| Tocqueville-en-Caux | 20/08/2023 05:51 | Gaz Déchets ménagers | Nausées Picotements/Irritations |
| Sassetot-le-Malgardé | 20/08/2023 05:52 | Gaz | Picotements/Irritations Vertiges |
| Tocqueville-en-Caux | 20/08/2023 06:11 | Gaz | Picotements/Irritations |
| Greuville | 20/08/2023 06:12 | Gaz <u>Q</u> eu <u>f</u> pour <u>ri</u> | Picotements/Irritations Vertiges |
| Vénestanville | 20/08/2023 06:27 | Gaz | Picotements/Irritations Vertiges |
| Vénestanville | 20/08/2023 06:28 | Gaz Chlore/Ammoniac | Maux de tête Vertiges |
| Rainfreville | 20/08/2023 06:45 | Gaz | Picotements/Irritations Vertiges |
| Greuville | 20/08/2023 06:46 | Gaz | Maux de tête Picotements/Irritations |
| Crasville-la-Rocquefort | 20/08/2023 07:12 | Gaz | Nausées Vertiges |
| Rainfreville | 20/08/2023 07:13 | Gaz | Picotements/Irritations |
| Sassetot-le-Malgardé | 20/08/2023 07:35 | Gaz Déchets ménagers | Nausées |
| Sassetot-le-Malgardé | 20/08/2023 07:35 | Gaz <u>Q</u> eu <u>f</u> pour <u>ri</u> | Maux de tête Nausées |
| Vénestanville | 20/08/2023 08:23 | Gaz | Maux de tête Problèmes respiratoires |
| Vénestanville | 20/08/2023 08:28 | Gaz | Maux de tête Vertiges |
| Tocqueville-en-Caux | 20/08/2023 08:28 | Gaz | Maux de tête Picotements/Irritations |

=> Exemple des déclarations du 20/08/2023 (35 déclarations entre 3h01 et 8h28)

- Les données météorologiques issues de la station présente sur le site de VALOR'CAUX indiquent un vent de Sud-Est sur la période de déclaration entre 3h00 et 8h30, mais avec une vitesse de vent quasiment nulle



Signalements à :

- Gruchet-Saint-Siméon
- Crasville-la-Rocquefort
- Greville
- Vénestanville
- Rainfreville
- Tocqueville-en-Caux
- Sassetot-le-Malgardé

- En raison d'une probable inversion thermique entre 3h00 et 8h30 le 20/08/2023 => des odeurs issues des activités du site ont très certainement été ressenties dans l'environnement du site
- 35 signalements réalisés sur cette période => laissent le doute sur le nombre de personnes ayant perçu les odeurs et ayant réalisé une déclaration (doublon des déclarations quasi systématique)

Quelques rappels sur l'usage de Signal'Air pour son bon fonctionnement

- Outil pratique mis à la disposition des citoyens pour signaler des odeurs incommodantes
- Constat en 2023 d'un usage probablement abusif de la plateforme, ce qui génère une saturation du système et des équipes qui analysent les résultats (ATMO Normandie, DREAL et VALOR'CAUX)
- Risque fort de décrédibilisation des déclarations, et d'absence de leur prise en compte à l'avenir

=> 1 ou 2 déclarations correctement ciblées seront plus efficaces que des dizaines de déclarations qui noient le message

Merci pour votre attention